

"Yardım edin, bir sorun var!"

Bakım görevinde testis kırığı


Günlük bakımdan bir örnek: Bakım görevlisi Ines, Bay Behrens'e kompresyon çoraplarını giydirmek için görevde. Kısa sürede onun iyi olmadığını fark eder. Bay Behrens solgun ve alışılmadık şekilde sessizdir. Ines'in sorusu üzerine, önce tereddüt eder, ancak sonra cesaretini toplar ve testis torbasında büyük bir şişlik ve şiddetli ağrı olduğunu söyler. Utanarak Ines'e şişliği gösterir. Testis torbası çok büyümüş ve gergindir. Ines korkar, çünkü testis torbası patlamak üzere gibi görünmektedir.

Testis fıtığı – bu aslında nedir?

Hemşire olarak hiç testis fıtığı gördünüz mü? Birçok hemşire, "fıtık" terimini ilk olarak kemiklerle ilişkilendirir. Ancak testis fıtığında bu doğru değildir. Tıpta bu duruma skrotal herni denir. Bu, testisin kırılması değil, karın duvarında meydana gelen bir yırtık olup, bu yırtık nedeniyle karın zarı ve bazen de bağırsak kıvrımları testis torbasına doğru çıkıntı yapar.

Testis fıtığı genellikle ilerlemiş bir kasık fıtığından kaynaklanır. Kasık fıtığının fıtık kesesi testis torbasına kadar uzanıyorsa, buna testis fıtığı denir. Ancak her testis fıtığı mutlaka önceden var olan bir kasık fıtığından kaynaklanmak zorunda değildir.

Karın bölgesindeki basınç artışı (örneğin öksürme, hapsirme, ağır kaldırma veya bağırsak hareketleri sırasında ıkınma) fıtık açıklığını büyütebilir. Sıvı veya bağırsak kıvrımları testis torbasına girer ve testis torbası gözle görülür şekilde şişer ve gerilir.





Testis fıtığının belirtileri

Küçük testis fıtıkları uzun süre fark edilmeyebilir. Tipik şikayetler şunlardır:

- Sadece karın kasları gerildiğinde ağrı
- Yatarken veya sabahları daha az olan hafif şişlik
- Kasık veya testis bölgesinde gerginlik hissi

Daha büyük testis fıtıklarında daha belirgin şikayetler ortaya çıkar:

- Testis torbasında şiddetli şişlik
- Tekrarlayan veya sürekli ağrı
- Sindirim sorunları (örn. kabızlık veya ishal)
- Mide bulantısı
- Genel hastalık hissi
- Halsizlik ve performans düşüşü
- Nadir durumlarda, bağırsakların da etkilenmesi halinde dışkıda kan görülmesi de mümkündür.



Her testis şişmesi testis fıtığı değildir

Önemli: Testis torbasındaki şişkinliğin başka nedenleri de olabilir, örneğin:

- Su kesesi (hidrokel)
- Enflamasyon
- Testis torsiyonu (akut acil durum!)

Ani şiddetli ağrı veya hızlı büyüme durumunda her zaman tıbbi muayene gereklidir.

Sıkışma durumunda acil durum

Bağırsak kıvrımları fitik kesesinde sıkışırsa (tıbbi terim: inkarserasyon), kan akışı kesilebilir.

Tipik uyarı işaretleri şunlardır:

- şiddetli ağrı
- Mide bulantısı ve kusma
- sert, gergin testis torbası
- genel durumun kötüleşmesi

Bu durumda acil bir durum söz konusudur. Hemen doktor veya acil servis çağırılmalıdır.



Hemşire olarak dikkat etmeniz gerekenler

Hemşire olarak, testis kırığı şüphesi varsa özellikle şunlara dikkat etmelisiniz:

- Testis torbasının boyutu ve gerginliği
- Cilt değişiklikleri (kızarıklık, mavileşme)
- Ağrı belirtileri
- Ateş
- Mide bulantısı veya kusma
- Bağırsak hareketlerinde değişiklikler



Önemli: Testis fitiği masaj yapılmamalı veya geri itilmemelidir.

Doktor muayenesi olmadan tedavi edilemez.

Testis kırığı şüphesi varsa, her zaman tedavi eden hekim bilgilendirilmelidir. Hekim, büyüklüğüne ve şikayetlere bağlı olarak ileri tedaviye karar verir. Genellikle cerrahi müdahale gerekir. Küçük müdahaleler kısmen ayakta tedavi ile yapılabilir.



NOT: Bakım hastanızın testislerinde bir sorun olduğunu fark ederseniz, derhal bir sağlık uzmanına bilgi verin.





Ameliyat sonrası – hemşire olarak dikkat etmeniz gerekenler

Ameliyattan sonra doktor yaranın iyileşmesini düzenli olarak kontrol eder. Gerekirse yara bakımı, bakım tesisinizdeki bakım personeline devredilir.

İlk haftalarda (genellikle 3 aya kadar) bakım hizmeti alan kişi:



- ağır yük taşımamalı
- dışkılamada ıkmamalı
- fiziksel zorlamalardan kaçınmalıdır

Bakım görevlisi olarak, bakım müşterinizi şu şekilde desteklemelisiniz:

- ona dinlenmesini hatırlatarak
- Yara enfeksiyonu belirtilerine dikkat edin (kızarıklık, akıntı, ateş, ağrı)
- Gerekirse dışkı düzenleme önlemlerine eşlik etmek
- Giydirme ve soyunma ile hareket etme konusunda yardımcı olun

Saygılı bakım – özellikle testis fıtığında

Testis fıtığı çok mahrem bir vücut bölgesini etkiler. Birçok bakım hastası bu rahatsızlığı özellikle utanç verici bulur ve ancak geç bir aşamada bu konuyu dile getirir. Utanç, güvensizlik ve ifşa olma korkusu, testis torbasındaki ağrı veya şişkinliğin uzun süre gizlenmesine neden olur. Bu nedenle, bakım personeli olarak sakın, saygılı ve profesyonel bir yaklaşım sergilemeniz çok önemlidir. Saygılı bir yaklaşım, bakım müşterilerinizin güven duymasına ve semptomları erken aşamada bildirmesine yardımcı olur. Konuyu nazikçe ele alın ve açık, nesnel kelimeler kullanın. Hafifletici veya şakacı yorumlardan kaçın. Anlayış gösterin ve "Şikayetleriniz önemlidir ve dile getirilebilir" mesajını verin.

Mahremiyetin korunmasına özen gösterin. Etkilenmemiş vücut bölgelerini örtün, kapıları veya perdeleri kapatın ve her hareketi yapmadan önce açıklayın. Her zaman bakım müşterisinin onayını alın.

Özellikle testis kırığı şüphesi varsa: Dikkatle gözlemleyin, ancak ihtiyatlı davranın. Bakım müşterisini utandırmadan veya baskı yapmadan tıbbi muayeneye ihtiyaç olduğunu açıkça belirtin.

